

LOVOL

AGRICULTURE



ТЕХНОДВОР

ТЕ СЕРИИ 354



ТРАКТОР LOVOL TE-354

ТРАКТОР LOVOL TE-354 – один из наиболее продаваемых мини-тракторов бренда. Машина имеет стильный и современный дизайн, дополненный отменными эксплуатационными характеристиками. Особое внимание компания уделяет качеству комплектующих, что на выходе обеспечивает долговечность и надежность созданных моделей. По мощности конкурентов у модели TE-354 в своем классе практически нет. Кроме того, с TE-354 агрегируется широкая линейка оборудования, делающая его пригодным для выполнения множества задач.

Модель оптимально подойдет для эксплуатации на территории среднего размера. Особой популярностью Lovol TE-354 пользуется у фермеров. Причиной тому являются компактные размеры и огромный функционал. Техника может работать как на больших полях, так и в теплицах и садах, выполняя всевозможные операции с грунтом. Востребован мини-трактор и в коммунальном хозяйстве. Здесь он используется перевозки грузов, для очистки дворов и площадок от снега и мусора.

№1

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР


Элементы мини-трактора сделаны из высококачественных материалов, обеспечивающих продолжительную эксплуатацию без поломок. Машина разрабатывалась с учетом опыта использования предыдущих моделей и получила ряд конструктивных улучшений. Оператор в процессе эксплуатации полностью контролирует все процессы благодаря панорамному остеклению и хорошей обзорности с рабочего места.



№2

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Полноприводный трактор Lovol TE-354 оснащен дизельным четырехтактным двигателем с водяным охлаждением, мощностью 35 л.с. (25,7 кВт) и развивает тяговое усилие 16 кН. Двигатель выполнен по классической схеме, предусматривает вертикальное расположение цилиндров. Агрегат отличается неприхотливостью в использовании и малыми расходами на техническое обслуживание. Двигатель соответствует требованиям Евро-2.



№1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Крепление оборудования выполняется при помощи 3-точечной системы европейского типа с 2 парами гидровыходов. Основой гидравлической системы является шестеренный насос с пропускной способностью 35 л/мин. Мини-трактор агрегируется с большой линейкой устройств, среди которых:

- плуги (2-х и 3-корпусные);
- дисковые бороны;
- картофелекопалки;
- картофелесажалки;
- отвалы различных типов и т.д.

Процесс технического обслуживания и ремонта у модели Lovol TE-354 упрощен, поскольку основные элементы и узлы сгруппированы и расположены в доступных местах.



При обнаружении неисправности оператор может найти причину и устранить ее самостоятельно, конструкция мини-трактора позволяет сделать это без помощи специальных сервисов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЬ	Lovol TE354	Отечественный производитель	Другой производитель КНР
Модель двигателя	Лайдун 4L22 4 цилиндра	MM3-3LD 3 цилиндра	Кубота 3 цилиндра
Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт	34,94/25,7	35,4/26	34,94/25,7
Номинальная скорость вращения, об./мин	1550-1750	3000	2900
Объем двигателя, л	2,16	1,6	1,715
Емкость топливного бака, л	32	32	20
Сцепление	Сухое двухдисковое	Сухое однодисковое	Сухое однодисковое
Кол-во передач, км/час	8F+2R	8F+2R	6F+2R
Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин	✓	✓	✗
Трехточечная навеска I категории	✓	✓	✓
Наличие отопителя	✓	✓	✓
Наличие кондиционера	✗	✗	✗
Наличие компрессора	✓	✓	✗
Кол-во гидровыходов	5	2+2	0
Гидравлическая производительность, л/мин	35	17	-
Габаритные размеры (LxVxH)	3500x1555x2400	3050x1550x2150	2500x1200x1950
Передние шины	6.5-16	7,5L-16	6-14
Задние шины	11.2-24	12,4L-16	9,5-20
ЦЕНА			

На тракторе Lovol 354 облегчен процесс маневрирования (благодаря наличию в стандартной комплектации гидравлического усилителя руля). Опционально мини-трактор может оснащаться навесом или закрытой кабиной. Внутри кабины можно установить обогрев для повышения комфорта эксплуатации в холодное время. В базовом исполнении вместе с машиной также идут световые приборы: фары ближнего и дальнего света, габаритные огни и поворотники.

